

2018年7月5日 ネオマグ株式会社
千葉県市川市市川 3-27-16
TEL : 047-329-1881 FAX : 047-329-1882

製品名 : アルニコ磁石

■ 物質の特定

化学的形態	鑄造アルニコ合金		
(本体)主要組成	アルニコ5	アルニコ8	アルニコ9
ニッケル(Ni)	14%	15%	15%
コバルト(Co)	24%	34%	38%
アルミニウム(Al)	8%	7%	7%
銅(Cu)	3%	3%	3%
鉄(Fe)	51%	41%	37%
化学式又は構造	Ni-Co-Al-Cu-Fe 合金		
メッキ組成	標準品はメッキなし		
官報公示整理番号	なし		
国連分類及び国連番号	なし		

■ 危険有害性の分類 (国内外関連法令等)

- 分類の名称 : (1) 国内法における危険・有害性分類基準に該当しない。
* 化審法 (第一種特定化学物質) を不含有。
* 安衛法 (製造等禁止物質) を不含有。
* 毒劇法 (対象化学物質) を不含有。
- (2) RoHS 指令対象物質を不含有。
(3) ELV 指令対象物質を不含有。
(4) CLP 対象物質を不含有。
(5) REACH Annex XVII 対象物質 Ni を最大 15%含有。
(6) REACH SVHC 対象物質を不含有。
(7) ESIS PBT 対象物質を不含有。
(8) GADSL 対象物質 Cu 最大 3%、Ni 最大 15%、Co 最大 38%を含有。
但し、報告義務(Declarable)のみ。
(9) IEC 62474/JIG 対象物質 Ni 最大 15%含有。
但し、情報提供のみ(For Information Only)。

■ 応急処置

目に入った場合 : 危険な物質ではないが、眼球を傷つける可能性があるため、清潔な水で十分に洗い流す。

皮膚に付着した場合 : 全く問題なし。
吸入した場合 : うがいをして洗い流す。
飲み込んだ場合 : 危険な物質ではないが、出来るだけ吐き出し、異常を感じるようであれば医師の手当てを受ける。

■ 火災時の措置

消化方法 : 一般火災と同じ消化方法を用いて差し支えない。

■ 取り扱い及び保管上の注意

取り扱い : ペースメーカーを使用している人は触れないようにすること。
磁気製品（磁気カードや磁気テープ等）をそばに置かないこと。
保管 : 通常の箱のままの保管で問題なし。

■ 物理/化学的性質

外観等 : 灰黒色
キュリ一点 : 850°C
密度 : 7.3g/cm³

■ 危険性情報（安全性・反応性）

可燃性 : なし
発火性
自然発火性 : なし
水との反応性 : 反応性ほとんどなし
酸化性 : なし
自己反応性・爆発性 : なし
粉塵爆発性 : なし
安定性・反応性 : 一般的な貯蔵、取り扱いにおいては安定で、反応はない。

■ 有害性情報

皮膚腐食性 : なし
刺激性（皮膚、眼） : なし
感作性 : なし
急性毒性 : なし
癌原性 : 分類なし

■ 環境影響情報

特になし

■ **破棄上の注意**

破棄物は原則として埋立てによって処理すること。

■ **輸送上の注意**

衝撃により性能が低下することがあるので、乱暴な取り扱いを避ける。

■ **航空貨物に対する磁気漏洩保証**

磁石または磁石組込み製品の梱包内側全体を鉄板（厚み 0.5mm 以上）で隙間無く
囲んだ場合は、包装された物件の任意の点から 2.1m の距離に於いて、コンパスの
振れ（偏向）が 2 度未満となるため、IATA 包装基準 953（旧 902：2011 年 1 月 1 日
改訂）の“非磁性物質”の基準を満たし、一般貨物扱いによる航空輸送が可能です。